

Taimekaitsevahend professionaalseks kasutuseks

CLAP FORTE™

Selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav vees lahustuvate graanulitega herbitsiid laialeheliste ühe- ja mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks rapsil.

CLAP FORTE-t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toode sisaldab ohtlikku ainet: klopüraliid

Toimeaine: klopüraliid (3,6-dikloorpüridiin-2-karboksüülamiid, dimetüülamiin sool) – 720 g/kg (72% w/w)



Ettevaatust

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust ja kaitseprille või kaitsemaski.

P305 + P351 + P338 + P310 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SPe3 Mittesihmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Pakend: 100 – 170 g (250 ml pudelis või kanistris); 200 – 350 g (500 ml pudelis või kanistris); 1 kg, 1,2 kg, 1,5 kg (3 l kanistris), 2kg, 3kg, 4 kg (6 l kanistris) ning 5 kg, 6 kg ja 7 kg (10 l kanistris).

Partii number: vaata pakendil

Registreerimisnumber.: 0679/26.09.17

Loa valdaja: Sharda Europe b.v.b.a.

Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek Belgia – Tel.: +32(0)2 466.44.44

Hädaabi telefon: 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

TÕRJE EFEKTIIVSUS

CLAP FORTE imendub taimedesse valdavalt lehtede kaudu. Kõige efektiivsem tõrje saavutatakse umbrohtude pritsimisel alates tärkamisest kuni leheroseti moodustumiseni.

Tõrjutavad umbrohud: harilik kesalill (*Matricaria inodora*, syn. *Tripleurospermum inodorum*), põldohakas (*Cirsium arvense*), valge karikakar (*Anthemis arvensis*), rukkilill (*Centaurea cyanus*), konnatatar (*Polygonum convolvulus*).

TOOTE KASUTAMINE

Tali- ja suviraps

Kasutada kevadel, alates vegetatsiooni algusest kuni õiepungade moodustumiseni (talirapsil varsumisest kuni esimeste õiepungadeni (kasvufaas 29-51) ja suvirapsil alates 2.lehest kuni esimeste õiepungadeni (kasvufaas 12-51)).

Kulunorm: 0,165 kg/ha

Maksimaalne kasutuskordade arv kasvuperioodil: 1 kord

Vee kogus: 200-400 l/ha

Soovituslik piisa suurus: keskmine

Mõju järelkultuuridele

Ärge kasutage CLAP FORTE-ga töödeldud taimset materjali komposteerimiseks või multsimiseks.

Ärge kasutage CLAP FORTE-ga töödeldud taimedega söödetud loomade sõnnikut kompostimiseks.

CLAP FORTE jäägid taime jäänustes (sh sõnnik), mis ei ole täielikult lagunened, võivad mõjutada järgnevaid kultuure. Kui töödeldud taimede jäägid ei ole täielikult lagunened, vältida järgmiste kultuuride külvi või istutamist: herned, oad ja muud kaunviljad; porgandid ja muud sarikalised; kartul; salatid ja korvõielised; kasvuhoone kultuurid ja kaitstavad taimed.

Selleks, et vältida ohtu järgnevatele põllukultuuridele, ei tohi vastuvõtlikke kultuure samale põllule sügisel külvata. Kui vastuvõtlikud kultuurid istutatakse või külvatakse järgmisel kevadel, ei tohi CLAP FORTE-t kasutada peale eelmise aasta juuli lõppu.

Kõik töödeldud taimne materjal tuleb peenestada ja mulda viia varasügisel (või võimalikult kiiresti pärast koristamist), et soodustada kiiremat lagunemist. Vastavalt heale põllumajandustavale veenduge, et kõik töödeldud taimsed jätmed (sh laudasõnnikust) on täielikult lagunened enne vastuvõtlike taimede istutamist või külvi.

Vältida vahendi triivi väljapoole töödeldavat ala.

Mõju järelkultuuridele ümberkülvi tõttu

Juhul, kui on vajadus ümberkülviks, tuleb taimejäänused vähemalt 15 cm sügavusele mulda künda ja külvata samale põllule rapsi või maisi.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Arvesta täpselt vajamineva toote kogus ja kasutatava vee vajadus.

Täida pritsipaak pooles mahus puhta veega ja lisa vajaminev kogus CLAP FORTE-t ning pidevalt segades täida paak veega.

Pritsi segamist tuleb jätkata kuni töölahus on valmis.

Pritsimise lõpetades tuleb kohe kõik pritsiseadmed puhastada vee ja pesuvahendiga.

Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

OHUTU KASUTAMISE JUHISED

1. Mitte kasutada, kui:

a) taimik on nõrk või tugevasti kahjustatud,

b) vihma ajal, pärast vihma kui taimed on veel märjad või kui on oodata järgneva 2 tunni jooksul sademeid,

c) temperatuuridel alla 12°C ja üle 25°C,

d) tuulise ilmaga (tuule kiirus üle 4 m/s), kui on oht tuuletriiviks lähedal asuvatel tundlikele taimedele.

2. Pritsides taimi ei tohi:

- lasta vahendil levida mitte sihtgruppi kuuluvatele kultuuridele,

- tekitada ülekattega pritsitud põlluosi.

RESISTENTSUS

Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust.

Resistentsuse tekkimise vältimiseks tuleb järgida etiketil olevaid kasutusjuhised, kasutada integreeritud taimekaitse võtteid ning erinevate toimeviisidega herbitsiide.

ESMAABI

Spetsiaalne vastumürk: pole teada, kuid tarbida taastumist toetavaid vahendeid.

Õnnetusjuhtumi ja halva enesetunde korral pöörduda kohe arsti poole (võimalusel näidates toote etiketti).

TINGIMUSED OHUTUKS HOIUSTAMISEKS JA PAKENDITE LIKVIDEERIMISEKS

- Vahendit tuleb hoida kinnises originaalpakendis, jahedas, kuivas ja hästi ventileeritud hoiuruumis või kapis ning kaitstult valguse eest.
- Hoida temperatuuril 0-30 ° C.
- Hoida lastele ja väljaõppeta inimestele kättesaamatus kohas, eraldi toiduainetest ja loomasöödadest.
- Ära taaskasutada tühjasid pakendeid! Tühjad pakendid loputada 3 korda ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Tühi pakend viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
- Pakendi purunemisel katta välja voolanud preparaat liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.